

Ausrüstung von Montagefahrzeugen

Diese Auflistung stellt einzig das Grundwerkzeug bzw. die Mindestanforderung dar

Werkzeug

Abisolierzange bei isolierten Alarmdrähten
Akku-Bohrmaschine
Anlegethermometer
Bohrer 3 mm
Dreikantschaber
Elektrische Bohrmaschine
entsprechendes Dichtband nach Angabe des Herstellers
Flachbohrer mit Tiefenstopp
Kabeltrommel nach BGI 608
Keilbohrer mit Tiefenstopp
Kombizange
Markierstift
Meßgeräte entsprechend dem Alarmsysteme
Muffenabdruckgerät
PE-Reiniger
Propangasflasche
Putztücher
Quetschzange entsprechend dem Alarmsystem
Rührstäbe
Schaummessbecher
Schlauchgarnitur nach Richtlinien der BGI 645



Schmiergelleinen
Seitenschneider
Stecheisen
Stopfenhalter
Stopfenschweißgerät
Temperaturprüfgerät
Zentrierkeile
Zollstock

Material

Dichtband nach Angabe des Herstellers
Manschettenband
Quetschhülsen und Schrumpfschläuche für die entsprechenden Alarmsysteme
Schweißstopfen

Dokumente

Sicherheitsdatenblätter
Montageanleitungen
Berechnungsschema für Muffen außerhalb der Standardlänge
Montageberichtsblock
Muffenberichtsblock
Sommer- u. Winterschaumtabelle
Zeichberichtsblock



Sicherheitsausrüstung

Atemschutzfilter
Augenspülflasche
Be-.u. Entlüftung im Laderaum
(Belüftung kurz unter der Dachkante, Entlüftung im Bodenbereich)
Feuerlöscher ABC
Gasflaschenbefestigung
Leiter
Persönliche Schutzausrüstung
Schutzbrille mit Seitenschutz
Schutzhelm pro Monteur
Schutzschirm
Schutzweste pro Fahrzeugsitz
Verbandskasten

Ausrüstung zur Ausführung von Montageteilen

Dreikantschaber/Entgrater
Einstechtermometer
Extuderschweißgerät
Handsäge
Kabeltrommel nach BGI 608
Schweißdraht
Spanngurte
Stichsäge
Unterlegschiene
Warmgasschweißgerät

